附件:

原磋商文件涉及下述内容的相应部分,以下述内容规定为准,望各获取磋商文件的供应商结合自身实际情况积极参与本项目采购活动。

1、预算金额: 477689 元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	/	黄河小浪底库区港航建设工程(济源境)项目部所需家电、设备及生活用品采购项目(第二次)	477689	477689

- 2、首次响应文件提交截止时间为: 2022年06月24日15:30(北京时间);
- 3、采购需求:为采购人提供黄河小浪底库区港航建设工程(济源境)项目部所需家电、设备及生活用品一批,包含餐厅家具,办公室家具,办公设备,多媒体会议室设备,办公室空调、冰箱和冰柜,厨房设备,厨房用具及餐具,办公室窗帘等。
- 4、首次响应文件提交地点:济源市愚公路与科教街交叉口向东 50 米路南济源市涌盛产业园研发展示中心西楼 13 层开标室。
- 5、采购代理机构地址:济源市愚公路与科教街交叉口向东 50 米路南济源市涌盛产业园研发展示中心西楼 14 层。
 - 6、磋商项目要求及技术规范如下:

一、采购产品名称、数量及技术规格

1、餐厅家具

序号	设备名称	技术规格参数	数量	参考图片
	10 人圆餐桌	烤漆直径 1.8 米 (手动); 橡胶 木框架,侧板、底、顶、搁板人 造板	1 张	
1	餐椅	烤漆无扶手;靠背 125mm 以下; 软包靠背、椅面;橡胶木框架, 侧板、底、顶、搁板人造板,亚 麻织物	10 把	

	16 人圆餐桌	烤漆直径 2.8 米(电动); 橡胶 木框架,侧板、底、顶、搁板人 造板	1 张	
	餐椅	烤漆无扶手;靠背 125mm 以下; 软包靠背、椅面;橡胶木框架, 侧板、底、顶、搁板人造板,亚 麻织物	16 把	
2	餐边柜	烤漆 800*960*350; 橡胶木框架, 侧板、底、顶、搁板人造板	2 张	
3	八仙餐桌	烤漆 1200*1200; 橡胶木框架, 侧板、底、顶、搁板人造板	4 张	
4	椅子	烤漆无扶手;靠背 125mm 以下;橡胶木框架,侧板、底、顶、搁板人造板	32 把	
5	衣架	高 1.75 米, 宽 0.45 米; 铁艺	3 个	

2、办公室家具

序号	商品名称	技术规格参数 数 1、尺寸: 1800*850*850mm				参考图片
1	钢架长条 沙发	1、尺寸: 1800*850*850mm 2、采用进口加厚皮面,皮质厚度 ≥1.2mm 3、皮面外观色泽均匀,手感柔软,耐磨性强,阻燃,经防污处理,透气性强; 4、海绵: 采用低燃性成型泡棉,50#高密度聚氨酯海绵,软硬度适中,座感舒适,回弹力强耐久不易变形; 5、框架采用 2.0 加厚钢架,承重力强,结实牢固。	6个			

2	玻璃长茶几	1、尺寸: 1200*600*450mm 2、材质: 桌面采用黑色加厚钢化 玻璃, 桌腿采用 2.0 加厚钢架, 承重力强,结实牢固。 3、采用优质五金配件连接件。	6个	
3	木皮面长条沙发	1、尺寸: 2000*890*850mm 2、采用进口加厚皮面,皮质厚度 ≥1.2mm 3、皮面外观色泽均匀,手感柔软,耐磨性强,阻燃,经防污处理,透气性强; 4、海绵: 采用低燃性成型泡棉,50#高密度聚氨酯海绵,软硬度适中,座感舒适,回弹力强耐久不易变形; 5、框架采用优质实木材质。木质具有质地坚硬,强度高,含水率低于9%,经防腐防虫防潮等技术处理经久耐用; 6、油漆:采用优质绿色环保油漆;经过八底三面的油漆工艺处理,环保,光滑耐磨,纹理清晰;	1 个	
4	木皮面单人沙发	1、尺寸: 1000*890*850mm 2、采用进口加厚皮面,皮质厚度 ≥1.2mm 3、皮面外观色泽均匀,手感柔软,耐磨性强,阻燃,经防污处理,透气性强; 4、海绵: 采用低燃性成型泡棉,50#高密度聚氨酯海绵,软硬度适中,座感舒适,回弹力强耐久不易变形; 5、框架采用优质实木材质。木质具有质地坚硬,强度高,含水率低于9%,经防腐防虫防潮等技术处理经久耐用; 6、油漆:采用优质绿色环保油漆;经过八底三面的油漆工艺处理,环保,光滑耐磨,纹理清晰;	1 个	

5	茶台	尺寸: 1350*600*480mm 2、桌面采用黑色加厚凹凸火烧石 材质,桌腿采用 2.0 加厚钢架, 承重力强,结实牢固。 3、采用优质五金配件连接件。 4、配品牌双壶烧水器。	1 个	
6	3 门书柜	1、尺寸: 1350*400*2000mm 2、基材采用 E1 级中密度纤维板,经防虫、防潮、防腐及烘干处理,密度达 700kg/m3 以上; 3、外覆 0.6mmAAA 级胡桃木皮,纹理自然,台面包西皮; 4、合眼儿、锁具采用优质五金链接件; 5、采用无毒环保型胶水(甲醛释放量≦0.15 mg/L),底漆、面漆采用知名品牌绿色环保水性漆; 6、五底三面油漆工艺,台面光亮平整,油漆无颗粒、气泡、渣点,颜色均匀、硬度高,符合国际环保标准;	1 个	
7	班台椅	1、尺寸: 780*780*1100mm 2、内板按人体人工学原理设计, 橡木实木框架,钢架转椅; 3、外覆优质皮面,光泽度好; 4、内填高弹力海棉,回弹力好, 软硬适中,不易变形; 5、承重 300kg 以上	1 把	
8	档案柜	1、尺寸: 850*360*1600mm 2、0.6mm 厚国标 SPCC 冷轧钢板 加工生产; 3、表面采用环保涂料静电喷塑, 外观焊接平整光滑,牢固,严密, 无气味、无毒害、无脱落等现象; 4、四层档案柜,带底座; 5、ABS 塑胶拉手,带钢印编码专 利锁具; 6、可调层板使用更安全的全金属 卡扣固定; 7、承重量≥20Kg;	6组	

9	中二斗文件柜	1、尺寸: 850*390*1850mm 2、0.6mm 厚国标 SPCC 冷轧钢板 加工生产; 3、表面采用环保涂料静电喷塑, 外观焊接平整光滑,牢固,严密, 无气味、无毒害、无脱落等现象; 4、深灰柜体,白柜门套色; 5、ABS 塑胶拉手,带钢印编码专 利锁具; 6、可调层板使用更安全的全金属 卡扣固定; 7、承重量≥20Kg;	2 个	
10	大器文件柜	1、尺寸: 850*390*1850mm 2、0.6mm 厚国标 SPCC 冷轧钢板 加工生产; 3、表面采用环保涂料静电喷塑, 外观焊接平整光滑,牢固,严密, 无气味、无毒害、无脱落等现象; 4、深灰柜体,白柜门套色; 5、ABS 塑胶拉手,带钢印编码专 利锁具; 6、可调层板使用更安全的全金属 卡扣固定; 7、承重量≥20Kg;	3 个	
11	床垫	1、尺寸: 2000*1200*60mm; 2、3E 环保椰棕垫,0 胶水。	6 张	
12	会议桌	1、尺寸: 2400*1200*760mm 2、材质: 采用 E0 级环保面漆板, 表面光滑平整, 经防虫、防腐等 化学处理, 强度高、刚性好、不 变形; 3、加厚钢架桌腿, 承重力强, 结 实牢固。 4、采用优质五金配件连接件。	1 张	
13	洽谈沙发	1、尺寸: 780*800*800mm 2、采用进口加厚皮面,皮质厚度 ≥1.2mm 3、皮面外观色泽均匀,手感柔软, 耐磨性强,阻燃,经防污处理, 透气性强;	6个	

		4、海绵:采用低燃性成型泡棉,50#高密度聚氨酯海绵,软硬度适中,座感舒适,回弹力强耐久不易变形;5、框架采用2.0加厚钢架,承重力强,结实牢固。		
14	洽谈茶几	1、尺寸:700*400*450mm 2、材质:桌面采用黑色加厚钢化 玻璃,桌腿采用2.0加厚钢架, 承重力强,结实牢固。 3、采用优质五金配件连接件。	4 个	
15	办公椅	1、尺寸: 560*550*900mm。 2、网面弓形椅,高回弹海绵。 3、椅腿采用优质电镀不锈钢材质。 4、一体成型弓形脚,加宽加厚钢管。 5、140Kg 承重,背部横杆可挂衣物。	40 把	
16	皮扶手沙发	1、尺寸: 2000*890*850mm 2、采用进口加厚皮面,皮质厚度 ≥1.2mm 3、皮面外观色泽均匀,手感柔软,耐磨性强,阻燃,经防污处理, 透气性强; 4、海绵: 采用低燃性成型泡棉, 50#高密度聚氨酯海绵,回弹力强 耐久不易变形; 5、框架采用优质实木材质。木质 具有质地坚硬,强度高,含水率低 于 9%,经防腐防虫防潮等技术处 理经久耐用;	1 个	
17	茶几	1、尺寸: 1200*600*450mm 2、采用≥0.6mm 胡桃木皮贴面, 达到国家 E1 级环保; 3、内材为高密度纤维板,所有板 材全部经过蒸、压、煮、烘干、 杀菌、杀虫处理。不会变形、不 易生虫; 4、不带有害气体。	3 个	

18	双层钢架茶几	1、尺寸: 1200*600*450mm 2、材料: 采用 E1 级环保板材, 茶几腿采用黑色钢架材质; 3、粘合剂: 采用优质环保乳胶 4、功能特点: 具有防水、防烫、 防污、防酸、防碱、防火。 5、封边材料: 2mm 厚 pvc 胶边, 优质热熔胶	2 张	
19	皮面椅子	1、尺寸: 500*560*920mm 2、内板按人体人工学原理设计, 橡木实木木脚及框架; 3、外覆优质皮面,光泽度好; 4、内填 pu45 度成型高弹力海棉, 回弹力好,软硬适中,不易变形; 5、承重 300kg 以上	3 把	
20	办公桌	1、尺寸: 1400*700*750mm 2、材料: 采用 E1 级环保板材 3、粘合剂: 采用优质环保乳胶 4、功能特点: 具有防水、防烫、 防污、防酸、防碱、防火。桌下 面配过线槽、旋转小柜 5、封边材料: 2mm 厚 pvc 胶边, 优质热熔胶	30 张	
21	办公桌	1、尺寸: 1600*750*750mm 2、材料: 采用 E1 级环保板材桌 脚采用工程级钢用脚 3、粘合剂: 采用优质环保乳胶 4、功能特点: 具有防水、防烫、 防污、防酸、防碱、防火。 5、封边材料: 2mm 厚 pvc 胶边, 优质热熔胶	8 张	
22	班台	1、尺寸: 2200*1000*750mm 2、材料: 高密度板贴实木皮,环 保封闭油漆面,结构均匀,性能 稳定,耐冲击不易刮花 3、桌边配备: 主机柜,带锁小副 柜	1 张	
23	洽谈会议 桌	1、尺寸: 1000*1000*750mm 2、材料: 高密度板贴实木皮	1张	

24 单人床

1、尺寸: 2000*1200*450mm

2、材料: 橡木

3、床垫: 3E 椰棕床垫 0 胶水

7 张



3、办公设备

序号	设备名称	技术规格参数	数量
1	台式电脑整机	1、CPU: 处理器: G6405, 4 线程 4.1G 2、主板: Intel B460 或同档次芯片组, 主板与整机同品牌; 3、内存: ≥8G DDR4 2666MHz; 最大支持 32G; 4、硬盘: 128GB M. 2 PCIe NVMe 固态硬盘+1TB SATA 7200转; 5、显卡;集成显卡; 6、网卡:板载千兆网卡; 7、显示器:与主机同品牌≥19.5 英寸 IPS 面板的宽屏液晶显示器,含 VGA 口,配 VGA 线缆,分辨率不低于1920*1080 DPI; 8、机箱:可立可卧,体积≥14L; 9、电源:≥260W;后置电源诊断灯(不启动检查电源)10、接口:≥8 个外置 USB 端口(正面至少4 个 USB 3.2),至少1 个 HDMI 端口+1 个 VGA 显示端口,2 个PS2 接口、1 个串口; 11、扩展:1 个 PCI,2 个 PCI-E×1,1 个 PCI-E×16,1 个 M.2 22X80 插槽;1 个 M.2 22X30 插槽; 12、键盘鼠标: USB 键盘和鼠标; 13、操作系统:出厂预装正版 Windows10 操作系统。	16 套
2	台式电脑整机	1、CPU: 处理器: i5-10400F, 6 核/12MB/2.9GHz 最高 睿频 4.3GHz/65W; 2、主板: Intel B460 或同档次芯片组,主板与整机同品牌; 3、内存: ≥8G DDR4 2666MHz;最大支持32G; 4、硬盘: 512GB M.2 PCIe NVMe 固态硬盘; 5、显卡:显卡不低于 AMD R5 430 2G; 6、网卡:板载千兆网卡;内置 3165 无线网卡; 7、显示器:与主机同品牌≥23.8 英寸 IPS 面板的宽屏液晶显示器,含 DP+VGA 口,配 DP 线缆,分辨率不低于1920*1080 DPI; 8、机箱:可立可卧,体积≥14L; 9、电源:≥260W;后置电源诊断灯(不启动检查电源)10、接口:≥8 个外置 USB 端口(正面至少4 个 USB 3.2),至少1 个 HDMI 端口+1 个 VGA 显示端口,2 个	2 套

		PS2 接口、1 个串口;	
		11、扩展: 1个PCI, 2个PCI-E×1, 1个PCI-E×16, 1	
		个 M. 2 22X80 插槽; 1 个 M. 2 22X30 插槽;	
		12、键盘鼠标: USB 键盘和鼠标;	
		13、操作系统: 出厂预装正版 Windows 10 操作系统。	
3	打印机	带自动进稿器,自动双面打印, 自动双面复印,网络打	1台
J	11 -11/1/1	印,支持 A3,A4 等幅面	1 🖂
4	打印机	A4 黑白双面网络打印机	5台
1	11 5/4/17	11 岩口火阳1.37111 54小店	IJ
5	笔记本电	内存 16G, 3200MHZ, 固态硬盘: 512GB, MX450 2G	1台
	脑		<u> </u>

4、多媒体会议室设备

序号	设备名称	技术规格参数	数量
1	投影机	≥3200 流明 1280*800 宽屏 支持 3D 电影 白天直投 超长寿命灯泡 15000 小时 超高对比度 22000:1 字体更清晰	1台
2	幕布	120 寸宽屏遥控升降	1套
3	投影机吊架	金属架	1套
4	高清 HDMI 线	高清线 15 米成品	1 根
5	辅料	电线及配套接口插板	1套
6	功放	三路音源输入,二路话筒输入; 自带 MP3 播放器 • 一路前置录音输出,两路重低音输出,具有 A 组与 A+B 组功率输出切换,蓝牙	1 台
7	音响	额定功率 40W , 阻抗 8Ω , 灵敏度 92dB/M/W , 有效频率范围 80Hz-20kHz ,单元尺寸: 6.5″x1+3″x1 ,	2 支
8	一拖四 无线会议话筒	双通道设计,可同时使用四支无线麦克风。高精度石英晶体锁定频率。技术参数:载波频率范围:720-820MHz,频率响应范围:60Hz-16KHz±3dB,偏移度:±25KHz,具有音量过荷限制,谐波干扰比:>80dB,射频稳定度:±0.005%以内输出插座:XLR平衡式及MIC输出,S/N比:>80dB以上,输出强度:0-300mV,电源供应:DC-12V	1 套

9	音频线	国标纯铜	30 米
10	航空级机柜	总高16U上面4U主要放调音台内尺寸为: 480*520*180,下面是12U,主要放功放,话筒接收机等内尺寸为: 480*520*540 木板: 9MM 高密度夹板,外贴1MM 防火板,铝材: 1.5MM 氧化铝,包角: 不锈钢航空箱专用球包,锁:全新进口锁8个,轮子: 3.5寸万向轮	1 台
11	电源时序器	可带3~4台1000W~1500W 功放最大输入电流 60A,单路最大输出电流 30A,工作电压 220V/50-60Hz 每一路功率 峰值可达 3000W ,建议可带3~4台1000W~1500W 功放输入与输出电压 AC 输入电压=AC 输出电压(下订单前请说明,可选配电压:110V输入=110V输出,220V输入=220V输出)主电缆线 3*6平方的电缆线,电缆线配置长度为1.5米,电压显示表 数字显示电压表	1台

5、办公室空调、冰箱和冰柜

序号	设备名称	技术规格参数	数量
1	空调 (柜机)	新能效 3 匹,变频,落地式,冷暖	9台
2	空调 (挂机)	新能效 1.5 匹,变频,挂壁式空调, 冷暖	9 台
3	冰柜	275 升,冷冻/冷藏,能效二级,卧式	1台
4	冰箱	112 升,冷藏冷冻,能效二级,双门 式	1 台
5	空调加管	/	3 米
6	空调移机	/	1台

6、厨房设备

序号	设备名称	技术规格参数	数量	参考图片
1	气灶	304 不锈钢加厚	1 个	

2	蒸柜	8 盘电脑款 680*580*1240	1 个	
3	推拉工作台	304 不锈钢加厚组 单通 长 180 宽 80 高 80cm	1 个	000
4	工作台	长 150 宽 80 高 80cm	1 个	
5	台面立架	304 不锈钢加厚 长 180 宽 35 高 60 双层	1 个	尺寸可以整備
6	6 格保温餐车	304 不锈钢加厚款 功率 3Kw	1 个	
7	水池	304 不锈钢加厚款 双池 112*63*91cm	1 个	
8	碗柜	304 不锈钢 24 格碗柜	2 个	
9	消毒柜	980L	1 台	ZTP-SSUL MIL OIL SYSTEM - NAME - NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME

10	消毒柜	500L	2 台	
11	货架	304 不锈钢 长 1500*宽 500*高 2000*4 层	1 个	可定制尺寸
12	货架	304 不锈钢 长 400*宽 500*高 800*3 层	1 个	
13	四门冰箱	四门双机双温	1 个	15 Table 18
14	抽风系统	/	1 套	
15	低压炉	/	1 个	

7、厨房用具及餐具

序号	设备名称	技术规格参数	数量
1	竹面板	按采购人要求提供	1件
2	电磁桶	35cm 深度,不锈钢	1个
3	电磁桶	40cm 深度,不锈钢	1个
4	电饭锅	23L 电饭锅	1个
5	压力锅	32cm 压力锅	1 🏻
6	陶瓷煲汤锅	砂锅, 4L	2 个

7	鱼盘	长 70cm 鱼盘,陶瓷	2 个
8	 鱼盘	长 45cm,陶瓷,椭圆	2 个
9	米线冲孔漏	按采购人要求提供	1 个
10	小垃圾桶	按采购人要求提供	10 个
11	小不锈钢碟	按采购人要求提供	10 个
12	电磁炉		1 个
13	卡式炉	按采购人要求提供	2 个
14	卡式炉用瓶装气	按采购人要求提供	12 个
15	锅仔	10 寸锅仔	2 个
16	蒸锅	48cm 三层蒸锅	1 个
17	红酒杯	13cm 高	35 个
18	小酒杯	白酒杯,玻璃	20 个
19	红酒杯	22cm 高,玻璃	20 个
20	瓷醋壶	陶瓷,容量 250 毫升	4 个
21	缸	辣钢,210m1罐,陶瓷	2 个
22	欧式壶	不锈钢	2 把
23	汤勺	不锈钢	4 把
24	大汤盆	陶瓷,8英寸	4 个
25	锄头餐具	陶瓷盘子	2 个
26	雪橇餐具	陶瓷盘子	2 个
27	大书盘	陶瓷盘子	2 个
28	中号六边形盘	陶瓷盘子	20 个
29	圆形钢琴盘	陶瓷盘子	20 个
30	小石头蒜臼	石材	1 个
31	5.5 寸金瓜碗	陶瓷	35 个
32	盘子	8寸,陶瓷	20 个
33	不锈钢锅	70cm 不锈钢锅, 炒锅	1 个
34	生铁锅	60cm 生铁锅	1个
35	炒锅	55cm 炒锅	1 个
36	炒锅	38cm, 单把炒锅	1个
37	不粘炒锅	直径 30cm	1个
38	扣碗	陶瓷	40 个
39	大仿古碗	陶瓷	10 个
40	中仿古碗	陶瓷	20 个
41	钢漏	28cm, 不锈钢	1个
42	油丝漏勺	26cm, 不锈钢	1 个
43	单耳油丝	28cm,不锈钢	1 个
44	大笊篱	32cm 大笊篱	1 个
45	笊篱	20cm,不锈钢	1 个
46	4 两勺	不锈钢	1 个
47	12 两勺	不锈钢	1 个
48	漏勺	20cm, 不锈钢	1个

中号铲	2 号不锈钢	1 个
水勺	16cm 水勺	1 个
片刀	2#片刀	1 个
砍刀	不锈钢	1 个
剪刀	不锈钢	1个
白胶墩	防霉抗菌加厚塑料	1个
绿胶墩	防霉抗菌加厚塑料	1 个
磨刀棒	不锈钢	1 个
小刀	不锈钢刃长: 18cm	2 把
梅花炉	陶瓷,10 寸圆形梅花炉	2 个
盆	不锈钢,直径 30CM	5 个
盆	不锈钢,直径 24CM	4 个
小盆	20cm 小盆	10 个
料理缸	17cm 料理缸	8个
大焖罐	砂罐土陶	2 套
味宝	放大料,不锈钢,大号	1 个
水滴勺	不锈钢, 长 20cm	10 个
刀具	不锈钢,刃长: 18.4cm	1 个
红夹子	不锈钢,红柄	3 个
切菜板	竹板	1 个
陶瓷煲汤锅	陶瓷耐高温,直径 25cm	2 个
削皮刀	不锈钢	1 个
高档削皮刀	不锈钢	1 个
托盘	40*30 托盘	10 个
围裙	防水防油	2 个
浮蜡	蜡烛	50 盒
45cm 保鲜膜	大卷保鲜膜食品水果蔬菜冷藏缠	1 个
40cm 保鲜膜	大卷保鲜膜食品水果蔬菜冷藏缠	1 个
5L 料理机	5L 绞肉机饺馅大容量不锈钢电动多功能 料理器	1 个
勺	不锈钢	1 个
高档勺	不锈钢	1 个
圆筐	不锈钢	4 个
椭圆筐	不锈钢	4 个
竹打	竹网	50 个
米筛	竹编	4 个
大保鲜盒	塑料,按采购人要求提供	5 个
小保鲜盒	塑料,按采购人要求提供	5 个
炭炉	金属	2 个
<u> </u>	312/14	<u> </u>
	水片砍剪的	水勺

88	抽纸	按采购人要求提供	1 个
89	大包清洁球	按采购人要求提供	1 个
90	洗刷大王	按采购人要求提供	1 个
91	大桶洗洁精	40 斤	1 个
92	牙签	按采购人要求提供	1 个
93	高粱刷	按采购人要求提供	2 个
94	硅胶垫	直径 50cm	3 个
95	狼牙土豆刀	不锈钢	1 个
96	70cm 盆	不锈钢	2 个
97	汤锅	直径 28cm	1 个
98	烧水桶	不锈钢	1 个
99	锡纸	按采购人要求提供	1 个
100	水壶	7.2L,不锈钢	1 个
101	筷子	木制	4 盒
102	空气炸锅	8L 空气炸锅家用无油大容量全自动	1个
103	摆台	每人1位的餐具,陶瓷	35 个
104	醒酒器	玻璃	1个
105	500m1 分酒器	白酒分酒器,玻璃	4 个
106	100ML 分酒器	白酒分酒器,玻璃	20 个
107	碗	树脂	10 个
108	炖盅	陶瓷汤煲	15 个
109	托盘	不锈钢	1 个
110	取菜夹	不锈钢	1 个
111	手套	隔热	1 盒
112	把杯	玻璃杯	6 个
113	烧水壶	不锈钢	1个
114	不锈钢杯	带盖不锈钢杯	1个
115	微波炉	多功能一体自动操控	1个
116	32L 榨水车	塑料	2 个
117	旋转式拖把带筒	塑料	1 把
118	普通拖把	按采购人要求提供	1 个
119	三通	塑料	1个
120	红桶	塑料	1个
121	毛巾	按采购人要求提供	5 条
122	垃圾桶	塑料	1个
123	烟灰缸 (大)	玻璃	2 个
124	烟灰缸(中)	玻璃	4 个
125	烟灰缸(小)	玻璃	12 个
126	厨房纸	按采购人要求提供	1 提
127	盖杯	玻璃	1个
128	白碗	陶瓷	10 个
129	一次性筷	竹子	2 包
130	锅圈	不锈钢	1 个

131	铲	不锈钢	1 把
132	餐垫	塑料	28 张
133	垃圾袋	塑料	2 卷
134	电饭锅	4L 智能电饭锅	1个
135	4.8 米排插	按采购人要求提供	4 个
136	小排插	按采购人要求提供	1个
137	长筷	木质	1 双
138	快餐杯	不锈钢	1个
139	鹿皮巾	擦灶台用	2 包
140	茶具	不锈钢	5 套
141	喷壶	塑料	2 个
142	小汤盆	陶瓷	2 个
143	垃圾桶	塑料	1个
144	点火枪	点火枪电子点火器煤气灶天然燃气升级厨 房加长手柄长嘴打火机明火	2 支
145	锅盖	不锈钢	1个
146	牙签	按采购人要求提供	3 盒

8、办公室窗帘

序号	设备名称	技术规格参数	数量
1	窗帘	3.1 米*3.2 米; 面料: 棉麻,含主布、辅料、铝合金罗马杆	9套
2	窗帘	3.1 米*3.8 米; 面料: 棉麻,含主布、辅料、铝合金罗马杆	17 套
3	柔纱窗	1.74 米*3 米; 面料: 柔纱, 含主布	1 个
4	柔纱窗	1.74 米*2.2 米; 面料: 柔纱, 含主布	1 个